

检测报告

ASH25-0099490-02A1

发布日期: 2026-01-16

客户名称: 千年舟新材科技集团股份有限公司
客户地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼

样品名称: 释香饰面人造板 (草木萃系列)
样品批号: /
生产日期: /
生产商: 千年舟新材科技集团股份有限公司
供应商: 千年舟新材科技集团股份有限公司
样品其他信息: 客户参考信息: 商标: 千年舟

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

SGS 相关号: SHFTS25001138R02
样品接收日期: 2025-11-17
检测周期: 2025-11-17 ~ 2025-12-22
检测要求: 根据客户要求检测。
检测方法: 请参见下一页。
检测结果: 请参见下一页。



SGS 授权签字人

扫码查看在线报告



ASH25-0099490-02A1
报告验证请访问:
check.sgsonline.com.cn

通标标准技术服务(上海)有限公司
第 1 页, 共 5 页



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgsgroup.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0099490-02A1

发布日期：2026-01-16

检测样品描述：

样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
1	ASH25-0099490-0001	袋装样品

结果汇总：

项目：*动物皮肤刺激试验-单次接触试验

依据：ISO 10993.23-2021 医疗器械生物学评价第 23 部分 刺激试验

结论：按兔原发性刺激指数类型，在本试验条件下，受试样品（浸提介质为氯化钠注射液）对兔皮肤的刺激反应类型属极轻微。

皮肤接触的动物刺激试验（单次接触试验）

1. 材料和方法

1.1. 受试样品处理

样品对氯化钠注射液的自吸收容量约为 0.221 mL/cm²。按 3 cm²/mL 的比例，取样品放入浸提介质中于 (37±1) °C 浸提 (24±2) h 作为试验液。试验液新鲜制备，取样量如下：

浸提介质	组别	取样量 (cm ²)	浸提体积 (mL)	自吸量 (mL)
氯化钠注射液	试验	63.36	21.1	14.0
	对照	/	20.0	/

1.2. 浸提介质

1.2.1. 极性浸提介质

名称：氯化钠注射液；

批号：825061856；

生产厂家：辰欣药业股份有限公司。

1.3. 对照信息

1.3.1. 阳性对照

名称：20%十二烷基硫酸钠；

批号：C14907619；

生产厂家：上海麦克林生化科技有限公司。

1.3.2. 阴性对照

将同批次浸提介质在与受试样品相同条件下处理后作为阴性对照。

通标标准技术服务（上海）有限公司
第 2 页，共 5 页



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0099490-02A1

发布日期：2026-01-16

1.4. 实验动物和饲养环境

1.4.1. 实验动物信息

种属：兔；

品系：新西兰兔；

级别：普通级；

动物数量：3只；

动物性别：雌雄不限，雌性动物选用未孕和未曾产仔的；

体重：2.66 kg~2.74 kg；

来源：浙江宏润生物科技有限公司（生产）；

实验动物生产许可证号：SCXK(浙)2022-0010；

质量合格证号：20251109Cezz06009990001。

1.4.2. 饲养环境信息

设施：普通环境；

温度：20.6℃~22.4℃；

相对湿度：48.2%~60.8%；

实验动物使用许可证号：SYXK（浙）2021-0032。

1.4.3. 饲料信息

种类：实验兔饲料；

生产单位：桐乡市东方饲料有限责任公司；

生产许可证号：浙饲证（2024）06712；

饲料质量合格证号：20251112004；

生产日期：2025.11.12；

给料方法：自由摄食。

1.4.4. 动物饮用水信息

水质：一级 RO 超滤水，经氯化处理，将水中游离氯含量控制在 0.3 mg/L ~ 2 mg/L。

供水方法：经饮水嘴直接供动物自由饮用。

分析与检测：经测试饮用水的重金属含量、微生物、游离氯含量符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。

通标标准技术服务（上海）有限公司
第3页，共5页

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话（86-755）83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



通标标准技术服务（上海）有限公司
农产品质量安全 Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0099490-02A1

发布日期: 2026-01-16

2. 试验方法

实验动物单笼饲养, 试验前已在实验动物房环境中适应至少 3 d。试验前约 24 h, 将动物背部脊柱两侧除去足够面积被毛(约 10 cm × 15 cm 区域), 选择皮肤健康无损伤的动物进行试验。

取 500 µL 浸提液滴到 2.5 cm × 2.5 cm 大小的纱布上, 然后敷贴于动物去毛区试验部位, 将 500 µL 浸提介质滴到 2.5 cm × 2.5 cm 大小的纱布上, 然后敷贴于动物去毛区对照部位。用无刺激性绷带覆盖贴敷部位 4 小时后去除敷贴片, 用温水清洗接触部位并小心拭干。

分别在除去敷贴片后 1 h、24 h、48 h 和 72 h 观察各接触部位情况并记录。

表 1 兔刺激反应类型

平均积分	反应类型
0~0.4	极轻微
0.5~1.9	轻度
2~4.9	中度
5~8	重度

3. 试验结果

在除去敷贴片后 1 h、24 h、48 h 和 72 h, 动物各接触部位均未出现异常症状, 受试样品氯化钠注射液浸提液的原发性刺激指数均为 0.00 (详见附表 1~2)。

4. 试验结论

在本试验条件下, 受试样品氯化钠注射液对兔皮肤刺激反应类型均属极轻微。

附表 1 阳性对照皮肤刺激反应结果观察表

动物 编号	试验贴部位	24 h		48 h		72 h		原发性 刺激记分
		红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	
1	左前 (试验)	2	2	2	2	2	2	4.00
	右后 (试验)	2	2	2	2	2	2	
	右前 (对照)	0	0	0	0	0	0	
	左后 (对照)	0	0	0	0	0	0	
2	左前 (试验)	2	2	2	2	2	2	4.00
	右后 (试验)	2	2	2	2	2	2	
	右前 (对照)	0	0	0	0	0	0	
	左后 (对照)	0	0	0	0	0	0	
3	左前 (试验)	2	2	2	2	2	2	4.00
	右后 (试验)	2	2	2	2	2	2	
	右前 (对照)	0	0	0	0	0	0	
	左后 (对照)	0	0	0	0	0	0	

通标标准技术服务(上海)有限公司

第 4 页, 共 5 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0099490-02A1

发布日期: 2026-01-16

原发性刺激指数 (PII)

4.00

注: 阳性对照每 6 个月进行一次 (试验起止日期: 2025 年 05 月 14 日~2025 年 06 月 04 日)

附表 2 皮肤刺激反应结果观察表

浸提 介质	动物 编号	试验贴部位	24 h		48 h		72 h		原发性刺 激记分
			红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	
氯化 钠注 射液	1	左前（试验）	0	0	0	0	0	0	0.00
		右后（试验）	0	0	0	0	0	0	
		右前（对照）	0	0	0	0	0	0	
		左后（对照）	0	0	0	0	0	0	
	2	左前（试验）	0	0	0	0	0	0	0.00
		右后（试验）	0	0	0	0	0	0	
		右前（对照）	0	0	0	0	0	0	
		左后（对照）	0	0	0	0	0	0	
	3	左前（试验）	0	0	0	0	0	0	0.00
		右后（试验）	0	0	0	0	0	0	
		右前（对照）	0	0	0	0	0	0	
		左后（对照）	0	0	0	0	0	0	
原发性刺激指数(PII)									0.00

备注:

1. *检测项目由宁波海关技术中心实验室执行。

注意事项:

该检测报告取代由通标标准技术服务(上海)有限公司发布的检测报告 编号: **ASH25-0099490-02**。原报告作废。

检测报告出具后客户要求更改"样品名称"信息。

除非另有说明,本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意,委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。本检测报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用。未经检验机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。

结束

通标标准技术服务(上海)有限公司
第 5 页, 共 5 页



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。除非另有声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)