

检测报告

ASH25-0099490-01A1

发布日期: 2026-01-16

客户名称: 千年舟新材科技集团股份有限公司
客户地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼

样品名称: 释香饰面人造板(草木萃系列)
样品批号: /
生产日期: /
生产商: 千年舟新材科技集团股份有限公司
供应商: 千年舟新材科技集团股份有限公司
样品其他信息: 客户参考信息: 商标: 千年舟

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

SGS 相关号: SHFTS25001138R01
样品接收日期: 2025-11-17
检测周期: 2025-11-17 ~ 2025-12-30
检测要求: 根据客户要求检测。
检测方法: 请参见下一页。
检测结果: 请参见下一页。



SGS 授权签字人

扫码查看在线报告



ASH25-0099490-01A1
报告验证请访问:
check.sgsonline.com.cn

通标标准技术服务(上海)有限公司
第 1 页, 共 4 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



通标标准技术服务(上海)有限公司
农产食品类

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgsgroup.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

ASH25-0099490-01A1

发布日期：2026-01-16

检测样品描述：

样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
1	ASH25-0099490-0001	袋装样品

结果汇总：

项目：*急性全身毒性试验

依据：ISO 10993-11:2017 "Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity"

结论：在本试验条件下，受试样品氯化钠注射液浸提液未引起小鼠急性全身毒性反应，受试样品无急性全身毒性反应。

一、急性全身毒性试验

1. 材料和方法

1.1. 受试样品制备：取样品整体浸提。基于 $3 \text{ cm}^2/\text{mL}$ 的比例，取 54.9 cm^2 受试样品在 18.3 mL 氯化钠注射液浸提介质中制备。样品对氯化钠注射液的自吸收容量约为 $0.219 \text{ mL}/\text{cm}^2$ 。在 $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 条件下，浸提 $(24 \pm 2) \text{ h}$ ，制备试验液。

1.2. 阴性对照：氯化钠注射液（生产单位：辰欣药业股份有限公司，批号：825061856）。

1.3. 实验动物和饲养环境

1.3.1. 实验动物信息

种属：ICR 小鼠；

级别：SPF 级；

动物接收日期：2025.11.21；

检疫适应期：7 天；

动物数量：10 只；

动物性别：雌性未育并无孕；

体重： $18.3 \text{ g} \sim 21.6 \text{ g}$ ；

来源：杭州启真实验动物科技有限公司生产；

实验动物生产许可证号：SCXK（浙）2022-0005；

质量合格证号：20251120Abzz01009990161。

1.3.2. 饲养环境信息

微生物级别：屏障环境动物房；

通标标准技术服务（上海）有限公司
第 2 页，共 4 页

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



检测报告

ASH25-0099490-01A1

发布日期：2026-01-16

实验动物使用许可证号：SYXK (浙) 2021-0032；

光照：明暗交替（06:00~18:00 开灯）；

温度：21.6℃~22.5℃；

相对湿度：40.5%~54.8%。

1.3.3. 饲料信息

饲料名称：辐照灭菌实验鼠维持饲料；

饲料来源：江苏省协同医药生物工程有限责任公司；

饲料生产许可证号：苏饲证（2024）01008

质量合格证号：25-SM251029061；

产品净含量：2.5 kg/袋，8 袋/箱；

生产日期：2025.10.03；

生产批号：2510010102；

有效期：常温下 6 个月。

1.3.4. 动物饮用水信息

水质：一级 RO 超滤水，经氯化处理，将水游离氯含量控制在 0.3 mg/L~2 mg/L。

供水方法：经饮水嘴直接供动物自由饮用。

分析与检测：经测试饮用水的重金属含量、微生物、游离氯含量符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。

1.4. 试验方法

1.4.1. 试验前准备：取 10 只小鼠，采用染色标记法，随机分成 2 组，每组 5 只，并称重。试验前禁食 4 小时。

1.4.2. 染毒体积：50 mL/kg

1.4.3. 试验步骤：试验开始后，经口灌胃受试样品浸提液（浸提介质为氯化钠注射液），同时对照组经口灌胃氯化钠注射液。

1.4.4. 结果观察：给样完毕即时观察实验动物反应，并于试验后 1h 和 4h、24h、48h 和 72h 观察试验组和对照组的一般状态、毒性表现和死亡动物数，动物出现临床症状的时间。记录给予样品前即时所有动物体重，接触后 24h、48h 和 72h 所有动物体重。试验结束，试验动物无明显症状，不进行大体解剖。

2. 试验结果

2.1. 临床症状：试验期间，实验动物饮食，活动正常，未见毒性症状，结果详见表 1。

通标标准技术服务（上海）有限公司
第 3 页，共 4 页

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



通标标准技术服务（上海）有限公司
农产食品类 Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编：200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



检测报告

ASH25-0099490-01A1

发布日期: 2026-01-16

2.2. 死亡情况: 试验期间, 实验动物无死亡, 结果详见表 1。

2.3. 体重: 试验期间, 实验动物体重无异常变化, 结果详见表 2。

3. 试验结论

在本试验条件下, 受试样品氯化钠注射液浸提液未引起小鼠急性全身毒性反应, 受试样品无急性全身毒性反应。

表 1 死亡动物数及临床症状观察情况

组别	死亡动物数/ 动物总数	日常观察				
		1h	4h	24h	48h	72h
对照组	0/5	正常	正常	正常	正常	正常
试验组	0/5	正常	正常	正常	正常	正常

表 2 动物体重(g)

组别	性别	动物数 (只)	体重 ($\bar{X} \pm SD$) (g)				
			0 天	1 天	2 天	3 天	3 天增重
对照组	♀	5	19.9±1.09	20.3±1.14	21.1±1.60	21.3±1.50	1.5±0.72
试验组	♀	5	19.7±1.26	20.2±1.30	20.6±1.30	21.1±1.23	1.4±0.97

备注:

1. *检测项目由宁波海关技术中心执行。

注意事项:

该检测报告取代由通标标准技术服务(上海)有限公司发布的检测报告 编号: **ASH25-0099490-01**。原报告作废。

检测报告出具后客户要求更改"样品名称"信息。

除非另有说明, 本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意, 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。本检测报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用。未经检验机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告。

结束

通标标准技术服务(上海)有限公司
第 4 页, 共 4 页

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



通标标准技术服务(上海)有限公司
农产食品实验室 Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

3rd Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-021) 6064 5376 www.sgs.com.cn
t (86-021) 6064 5376 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

